



# Tractament fotodinàmic

---

## Introducció

És un tractament que s'utilitza en alguns tipus de degeneració macular associada a l'edat (DMAE) que no responen adequadament al tractament intravitri i en altres patologies corioretinals.

## El dia del tractament

- Presenti's a la **planta baixa, despatx 22**, a l'hora programada.
- Ha de venir acompanyat/ada i portar:
  - Ulleres de sol.
  - Guants.
  - Un barret d'ala ampla que li cobreixi totalment el cap (les gorres amb visera no serveixen).
  - Un mocador gran per al cap.
  - Uns pantalons llargs i una camisa de màniga llarga.
  - Sabates tancades.
- No cal que estigui en dejú.
- Pot prendre la medicació habitual.
- Abans de començar la prova, el metge/la metgessa li explicarà en què consisteix el procediment i haurà de signar el document de consentiment informat.
- Si té al·lèrgia a algun medicament, ens n'haurà d'informar.

## Com es fa el tractament

- Durant el tractament estarà acompanyat/ada per professionals sanitaris.
- Abans de començar el tractament, li col·locaran un catèter al braç o a la mà.
- El tractament no produeix dolor, lesions ni cremades. Té una durada aproximada de 15 minuts.
- El tractament consisteix en l'administració d'un fàrmac fotosensible per via intravenosa i la posterior aplicació d'un làser no tèrmic de baixa intensitat.
- Un cop acabat el tractament, li retiraran el catèter.

## Després del tractament

- Tornarà al seu domicili.
- Eviti l'exposició directa al sol i a llums interiors brillants.
- A casa, mantingui la llum en intensitat baixa.
- No s'estigui totalment a les fosques ja que l'exposició de la pell a una llum interior tènue ajuda a eliminar el fàrmac.



- Si veu la televisió, s'ha de protegir els ulls amb ulleres fosques.
- Si ha de sortir al carrer, recordi protegir-se els ulls i la pell segons les indicacions abans descrites.
- Després de 48 hores podrà tornar a fer l'activitat habitual sense cap mena de precaució.

### **Més informació**

Si té algun dubte o problema, consulti amb nosaltres al telèfon **937 417 700**, extensió **1954**, de **dilluns a divendres**, de **8.00 a 14.30 hores**.



# Tratamiento fotodinámico

---

## Introducción

Es un tratamiento que se utiliza en algunos tipos de degeneración macular asociada a la edad (DMAE) que no responden adecuadamente al tratamiento intravítreo y en otras patologías coriorretinianas.

## El día del tratamiento

- Preséntese en la **planta baja, despacho 22**, a la hora programada.
- Tiene que venir acompañado/ada y traer consigo:
  - Gafas de sol.
  - Guantes.
  - Un sombrero de ala ancha que le cubra totalmente la cabeza (las gorras con visera no sirven).
  - Un pañuelo grande para la cabeza.
  - Unos pantalones largos y una camisa de manga larga.
  - Zapatos cerrados.
- No es necesario que esté en ayunas.
- Puede tomar la medicación habitual.
- Antes de empezar la prueba, el/la médico/a le explicará en qué consiste el procedimiento y tendrá que firmar el documento de consentimiento informado.
- Si tiene alergia a algún medicamento, nos tendrá que informar de ello.

## Cómo se practica el tratamiento

- Durante el tratamiento estará acompañado/ada por profesionales sanitarios.
- Antes de empezar el tratamiento, le colocarán un catéter en el brazo o en la mano.
- El tratamiento no produce dolor, lesiones ni quemaduras. Tiene una duración aproximada de 15 minutos.
- El tratamiento consiste en la administración de un fármaco fotosensible por vía intravenosa y la posterior aplicación de un láser no térmico de baja intensidad.
- Una vez finalizado el tratamiento, se le retirará el catéter.

## Después del tratamiento

- Volverá a su domicilio.
- Evite la exposición directa al sol y a luces interiores brillantes.
- En casa, mantenga la luz en intensidad baja.
- No esté totalmente a oscuras puesto que la exposición de la piel a una luz interior tenue ayuda a eliminar el fármaco.



- Si ve la televisión, tiene que protegerse los ojos con gafas oscuras.
- Si tiene que salir a la calle, recuerde protegerse los ojos y la piel según las indicaciones antes descritas.
- Después de 48 horas podrá volver a realizar la actividad habitual sin ningún tipo de precaución.

### Más información

Si tiene alguna duda o problema, consulte con nosotros en el teléfono **937 417 700**, extensión **1954**, de **lunes a viernes**, de **8.00 a 14.30 horas**.